

# プリントDM便 利用マニユアル

2019/07/29

NetReal株式会社

# 1. プリントDM便とは

プリントDM便とは、**はがきタイプの印刷物を簡単に印刷・送付できるサービス**です。

原稿をご用意いただければ、印刷・宛名印字・送付まですべて弊社で行います。**最短翌営業日から発送開始**というスピードも魅力のひとつ。手軽に使える郵送サービスとして、お客様へのご案内に利用いただけます。



ご予約は、リストを選んで、  
原稿をアップロードするだけ。



印刷・宛名印字さ  
れて、最短翌営業  
日から発送開始。



## 2. プリントDM便の原稿について




プリントDM便に使う原稿は以下の形が利用できます。

### プリントDM原稿の対応条件

- 定形はがき (100mm×148mm) またはA4判 (210mm×297mm) の2種類に対応しています。
- 両面フルカラーで印刷できます。
- 宛名面も利用可能です。



# 3. 原稿作成のポイント




テンプレートデータをご用意していますので、ダウンロードのうえ原稿作成にご利用ください。

## 原稿作成のポイント


- IllustratorやOfficeなど、お好みのソフトを使って作成いただけます。
- 入稿形式はPDFです。フォントの埋め込み・アウトライン化を必ず行ってください。




## 4. 原稿作成注意事項①



トリムマーク（トンボ）は消さずに原稿作成ください。



スリタシは仕上がりサイズよりも、3mm以上外側までお願い致します。



文字は仕上がりサイズよりも、2mm以上内側に配置してください。



## 4. 原稿作成注意事項②

### ▼アウトライン化された文字



文字は必ずアウトライン化して下さい。

### ▼アウトライン化されていない文字



画像の解像度は350dpi以上を推奨しています。



画像はリンクでは無く、埋め込みで配置してください。



## 4. 原稿作成注意事項③



オーバープリント設定は行わないで下さい。




罫線は、0.3px以上でお願いします。


0.3以下の罫線では、再現できない場合があります。



## 5. Officeでの原稿作成注意事項



Office系ソフトのカラー設定は「RGB」となります。  
印刷のカラーモードは、「CMYK」となり、「RGB」から「CMYK」に変換して印刷を行うので、色味が変わる場合がございます。




テンプレートを使用せず実寸で作成した場合、フチまで塗りを設定されますと印刷時に1mm程度白く見えてしまう場合がありますので、ご了承ください。





## 6. 宛名面の印字について



DMの宛名用に、宛名面の上部をスペースとして確保して作成してください。

また、郵送及び飛脚メール便による発送を行う関係から、宛名スペースには以下のマークを必ず規定の位置に入力してください。

- ・ 定形ハガキ：「料金別納郵便」及び「POST CARD」マーク
- ・ A4ハガキ：「飛脚メール便」マーク

両者とも弊社にてご用意しております原稿テンプレートにあらかじめ入力されておりますので、そちらをご確認ください。